

GARDEN

PROFESSIONAL



- BCS VIVID 400
- DEUTZ AGROKID
 - ISEKI TG
- JOHN DEERE 4520
- KUBOTA STV 40
- YANMAR-LOMBARDINI-HATZ
 - CARONI

vte

SUPPLEMENTO A TRATTOR 11/2004

Viale e Torre Edison 91, Via Cassale d'Adda 10, 20139 Milano, Tel. 02 5029910

Autorizzazione del Tribunale di Milano n.466 del 7 agosto 1997

Direttore Responsabile: Anselmo Corbelli - Stampa: Grafica 95, Milano



Motore Powertech da 2,4 litri e trasmissione idrostatica a controllo elettronico per il John Deere 4520.



Strizza l'occhio anche ai frutteti l'Iseki Tg 5470 da 46 cavalli col powershift a 4 marce sotto carico.



Grazie al sistema Bispeed il Kubota Stv 40 idrostatico gira stretto senza lasciare impronte sull'erba.



La gamma di compatti Deutz Agrokid aumenta le potenze coi 4 cilindri della Mitsubishi.



Più comfort per il piccolo Vivid 400 da 35 cavalli della Bcs, ora disponibile anche con cabina insonorizzata.



Caroni propone ora anche i piatti rasaerba frontali della serie F, con turbina per la raccolta dei residui.



Stop al rumore per rasaerba, motozappe & C. Yanmar, Hatz e Lombardini mettono il silenziatore.

TRATTORI GARDEN PROFESSIONAL

SUPPLEMENTO A TRATTORI N.11 NOVEMBRE 2006

Vado e Torno Edizioni srl,
Via Cassano d'Adda 20, 20139 Milano
Tel. 02/55230950

Autorizzazione del Tribunale di Milano
n. 466 del 1° agosto 1997

Direttore Responsabile: Maurizio Cervetto
Stampa: Granata srl, Milano



LA SCHEDA		Serie F
Caroni		1.500 / 1.800
Larghezza di taglio mm		25 - 100
Altezza di taglio mm		3
Numero di lame		600 / 750
Capacità contenitore lt		180
Diámetro tubo di mandata mm		180



Nelle foto, alcuni particolari del nuovo tosaerba frontale, concepito sulla falsariga dei modelli Mow & Carry posteriori. L'erba sfalciata viene convogliata, tramite un apposito tubo di mandata con diametro di 18 centimetri, verso il serbatoio, disponibile con capacità da 600 o 750 litri, trainato dal trattore. Due le larghezze di taglio disponibili: 1.500 o 1.800 millimetri.

Caroni, storica azienda piemontese con sede a Cuneo specializzata nella costruzione di macchine per la manutenzione delle aree verdi, presenta in occasione di Eima International la nuova serie F di tosaerba frontali. Dopo il successo dei due modelli Mow & Carry, macchine tosaerba posteriori, la nuova serie F vuole ampliare l'offerta verso quegli utilizzatori che prediligono macchine ad azionamento frontale capace di effettuare un taglio di qualità abbinato all'aspirazione e alla raccolta dei residui.

L'azienda, che vanta un'esperienza di oltre mezzo secolo, e non solo nel campo della costruzione di macchine tosaerba, si è basata per questo progetto sulle esperienze precedenti,

TOSAERBA FRONTALI

Taglio e raccolta ad alta visibilità

La nuova serie F intende confermare il successo dei modelli Mow & Carry. Applicabile a ogni tipo di trattore con sollevatore anteriore

continuando la propria tradizione di innovazione e ricerca che la pongono tra i marchi leader del settore. La nuova macchina frontale, disponibile in due modelli applicabili a ogni tipo di trattore con sollevatore idraulico

anteriore, è dotata di attacchi regolabili di categoria zero o uno.

La raccolta dell'erba avviene tramite una potente turbina in acciaio, che la convoglia attraverso un tubo di mandata di

180 millimetri di diametro nell'apposito contenitore posto nella parte posteriore e trainato dal trattore.

Come nella serie a taglio posteriore la velocità e la precisione di utilizzo sono elementi distintivi di questo attrezzo che arriva a caricare oltre il novanta per cento del prodotto tagliato. Lo scarico è disponibile anche in versione automatica ad azionamento idraulico, con capacità di 600 e 750 litri. Le larghezze di taglio restano identiche a quelle della Mow & Carry: 1.500 e 1.800 millimetri con una velocità della presa di forza di 540.1.000 o duemila giri al minuto. La versione che l'azienda di Cuneo presenterà all'Eima sarà la F151000CA con cesto da seicento litri.